



MEGAPARKETT
Ihre Profis für Parkett, Stiegen & Türen

**Weitzer
Parkett**

PARKETT-FIBEL

WISSENSWERTES FÜR EIN LANGES PARKETT-LEBEN

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH – IHR WEITZER PARKETT ZIEHT EIN!

WIR GRATULIEREN IHNEN ZU IHRER ENTSCHEIDUNG KÜNFTIG WEITZER PARKETT BEI SICH UNTER DEM DACH ZU HABEN! DER NEUE MITBEWOHNER WIRD IHNEN VIEL FREUDE BEREITEN! DENN PARKETT SORGT FÜR WARMER FÜSSE BEIM BARFUSSGEHEN SOWIE FÜR EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA. ZUDEM ZIEHT MIT DEM WEITZER PARKETT EIN STÜCK NATUR MIT EIN!

Weitzer Parkett Produkte kommen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und unterliegen nicht nur strikten ökologischen Richtlinien wie die des „Blauen Engels“, sondern erfüllen auch höchste Qualitätskriterien wenn sie unser Werk verlassen. Ein wichtiges Kriterium, welches Ihnen eine lange Parkett-Freude gewährt!

Weitzer Parkett ist nicht nur eine Bodenfläche – Weitzer Parkett hat Format, Farbe und vor allem Funktion. Mit Ihrem Weitzer Parkett haben Sie das erste Parkett mit Funktion erworben – je nachdem wie Ihre Wahl ausgefallen ist, besitzen

Sie nun das erste Pflegefrei-Parkett, ein Gesund-Parkett und zusätzlich vielleicht sogar noch ein Flüster-Parkett!

Wie jeder Mitbewohner braucht auch Ihr neues Weitzer Parkett etwas Zuneigung – in Form von Vorsorge, Reinigung und, je nach Produkt, auch Pflege. Dies garantiert, dass die Freude an Ihrem Weitzer Parkett möglichst lange währt. Daher haben wir auf den folgenden Seiten Empfehlungen, Tipps und Hinweise für ein reibungsloses Miteinander zusammengestellt.

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanweisungen für die unterschiedlichen Parkett-Oberflächen. Dazu entnehmen Sie alle Details über Ihr Weitzer Parkett dem Pass „Mein Weitzer Parkett“.



90°

||| WIE JEDER MITBEWOHNER BRAUCHT AUCH IHR
NEUES WEITZER PARKETT ETWAS ZUNEIGUNG –
IN FORM VON VORSORGE, REINIGUNG UND PFLEGE.
**WIR WÜNSCHEN IHNEN ANGENEHMES WOHNEN MIT
IHRM NEUEN WEITZER PARKETT!**



0°

270°

IHR PARKETT ZIEHT EIN!



02
03



HOLZ – EIN GANZ BESONDERES MATERIAL VON MUTTER NATUR

HOLZ IST EIN NATURPRODUKT UND
GEMEINSAM MIT DEN VON WEITZER PARKETT
VERWENDETEN WERKSTOFFEN BLEIBT ES
AUCH NATÜRLICH!

IN DER NATUR GLEICHT KEIN TEIL DEM ANDEREN.

Unterschiede in Farbe und Struktur jedes einzelnen Baumes je nach Wuchsgebiet stellen ein charakteristisches Merkmal des Werkstoffes Holz dar. Daher gleicht kein Parkettstab dem anderen. Das macht auch Ihr Parkett so besonders und zum Unikat: Genau in der Form gibt es Ihren Parkettboden nur ein einziges Mal!

ALS NATÜRLICHER WERKSTOFF LEBT UND ATMET HOLZ.

Holz nimmt in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Umgebung auf oder gibt diese ab – es quillt und schwindet. Daraus resultieren Dimensionsänderungen des Bodens, die in weiterer Folge zu Schwindungsfugen und leichter Rissbildung führen können. Dies ist ein weiterer Beweis für die Natürlichkeit des Werkstoffes, dessen Vorteile gegenüber allen künstlichen Werkstoffen, wie sie z.B. in Laminatböden enthalten sind, klar überwiegen.



Weitzer Parkett wird ausschließlich aus Holz hergestellt, das aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, wie auch unsere PEFC-Zertifizierung bezeugt. 50 % davon stammen aus Österreich, wo sich auch die Produktionsstandorte befinden. Der Rest kommt vorwiegend aus den angrenzenden Nachbarstaaten.

Auf den Einsatz von Tropenholz wird gänzlich verzichtet!

DIE KRAFT DER SONNE

Jeder Baum benötigt sie, um zu leben und zu wachsen. Da der Werkstoff Holz auch als Parkettboden lebendig bleibt, wirkt sich die Sonneneinstrahlung auch in Ihrem Zuhause aus. Durch diesen natürlichen Prozess können Farbänderungen entstehen, wobei die verschiedenen Holzarten unterschiedlich stark reagieren.



DAS HOLZ AUS DEM UNSER PARKETT IST



PARKETT IST MEHR ALS NUR EINE BODENFLÄCHE –


WEITZER PARKETT HAT FUNKTION!

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE FÜR EIN LANGES PARKETT-LEBEN!

- bis zu 50 % höhere Nutzschrift
- optimale Feuchtigkeitswerte durch modernste Trocknungssysteme
- extrem widerstandsfähige Oberfläche dank 7-facher Versiegelung
- besonders schmutzabweisende und widerstandsfähige Oberflächen
- speziell entwickelte Reinigungs- und Pflegekomponenten
- ökologisch und nachhaltig



90°



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

SIE SEHEN eine seidengänzende Optik
SIE FÜHLEN eine gleichmäßig glatte Oberfläche
INTELLIGENTE MERKMALE
■ besonders gut geeignet für
starke Beanspruchungen
■ extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.



PROSTRONG
DIE LACKIERTE
OBERFLÄCHE



**PFLEGE
FREI
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

SIE SEHEN eine naturmatte Optik
SIE FÜHLEN die Porenzeichnung
INTELLIGENTE MERKMALE
■ besonders gut geeignet für
starke Beanspruchungen
■ extrem kratzfest, chemikalienbeständig etc.



PROACTIVE+
DIE NATURMATTE
OBERFLÄCHE



**GESUND
PARKETT**



**FLÜSTER
PARKETT**

SIE SEHEN eine samtig matte Optik
SIE FÜHLEN die Holzstruktur hautnah
INTELLIGENTE MERKMALE
■ besonders atmungsaktiv
■ reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen
■ partiell renovierbar



PROVITAL finish
DIE NATURGEÖLTE
OBERFLÄCHE

270°



FÜR EIN LANGES PARKETT-LEBEN VORSORGE


EINFACHE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ IHRES PARKETTS, BZW. IHRER STIEGE:

- Sand, Steinchen und Wasser immer sofort entfernen
- Schmutzfänger und Sauberlaufzonen im Eingangsbereich einrichten
- Filz- oder Kunststoffgleiter bei Tischen und Stühlen verwenden
- Vorsicht beim Aufstellen und Verrücken von Möbeln und schweren Einrichtungsgegenständen
- Drehstühle mit normgerechten Laufrollen (Typ W) ausrüsten



HOLZ IST EIN SEHR CHARAKTERISTISCHER WERKSTOFF MIT BESTIMMTEN EIGENSCHAFTEN. JE BESSER MAN DIE BESONDERHEITEN KENNT, UMSO GRÖßER IST DIE FREUDE AM WEITZER PARKETT UND UMSO LEICHTER FÄLLT ES, DIE URSPRÜNGLICHE SCHÖNHEIT DES PARKETTS ZU ERHALTEN!

GUT FÜR MENSCH UND HOLZ DAS RICHTIGE KLIMA



MENSCH UND HOLZ HABEN VIELES GEMEINSAM. DAS IDEALE RAUMKLIMA IST FÜR BEIDE DASSELBE:



- Raumtemperatur: ca. 20°C
- relative Luftfeuchtigkeit: Sollte während der Wintermonate nicht unter 40 % und während der Sommermonate nicht über 60 % liegen



Bei diesen Werten fühlt der Mensch sich wohl und das Holz „arbeitet“ nur minimal. Um diese Werte über das ganze Jahr möglichst konstant zu halten, empfehlen wir:

- In der Heizperiode Stoßlüften zum Luftaustausch. Langes Lüften führt zur Absenkung der ohnehin niedrigen Luftfeuchtigkeit und fördert die Fugenbildung
- Während der Heizperiode zusätzliche Feuchtequellen wie Zimmerpflanzen, Heizkörperaufsätze und Luftbefeuchter vorsehen

NIEDRIGENERGIE- UND PASSIVHÄUSER

Idealerweise wird nicht nur die Wärme durch kontrollierte Wohnraumlüftung rückgewonnen, sondern auch die Luft kontrolliert befeuchtet. Wenn diese Funktion in der Ausstattung nicht berücksichtigt wurde, sollten im Sinne der eigenen Gesundheit und des Holzfußbodens Maßnahmen gesetzt werden, um während der Heizperiode ein starkes Absinken der Raumluft zu verhindern.

PARKETT UND FUSS-BODENHEIZUNG

Die Oberflächentemperatur des Parkettbodens darf bei Fußbodenheizungen 26°C nicht überschreiten.



SEHRGUT

HOLZBÖDEN RICHTIG REINIGEN

DIE RICHTIGE UND REGELMÄSSIGE REINIGUNG VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER IHRES HOLZBODENS.

WIR EMPFEHLEN:



- Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen
- Wasser, Sand und Steinchen sofort entfernen
- feinen Schmutz und Staub mit einem nebelfeuchten Lappen aufwischen
- den Boden nicht mit Wasser überschwemmen
- je nach Oberfläche dem Wischwasser das empfohlene Reinigungsmittel begeben



 WAS IST PASSIERT?	 PROSTRONG	 PROACTIVE+	 PROVITAL finish
Nässe von Schuhen, eine Flüssigkeit wurde verschüttet oder ein Putzkübel umgestoßen	Schnell mit feuchtem, gut saugendem Lappen oder Baumwolltuch aufwischen und trocknen		
Absatzstriche von Schuhen, Kaugummi, festhaftender Schmutz, eingetrocknete Flüssigkeiten, Fett oder Öl	ProStrong Cleaner	ProActive+ Cleaner	ProVital Wischpflege
Einsetzende Fugenbildung	Raumklima dem empfohlenen Bereich anpassen (20°C und 50 % Luftfeuchtigkeit)		
Kratzer in der Oberfläche	Örtliches Auftragen und Auspolieren eines Reparaturöls (z.B. lichtetes Speiseöl) oder Hartwachsenanwendung durch Fachbetrieb		Örtliches Auftragen von ProVital Pflegespray
Mechanische Beschädigungen/ Dellen	Parkettstäbe können durch den Parkettprofi einzeln getauscht werden.		
Starke Verschmutzung	Stärkere Schmutzablagerungen werden durch den Parkettprofi unter Anwendung von ProStrong- oder ProActive+ Cleaner maschinell entfernt.		Stärkere Schmutzablagerungen werden durch den Parkettprofi unter Anwendung von ProVital Cleaner maschinell entfernt. Danach wird mit ProVital Finish die Öloberfläche erneuert.

DAS IST PARKETT INTELLIGENCE:

DAS ERSTE PFLEGEFREI-PARKETT



RUNDUMSCHUTZ MIT DER STOSSKANTEN- IMPRÄGNIERUNG




- empfohlen für die Oberflächen ProStrong und ProActive+ (ausgenommen WP Charisma – dieser ist bereits werkseitig mit einer Stoßkantenimprägnierung versehen)
- verringert beim feuchten Wischen die Aufnahme von Wasser an Stirn- und Längskanten
- erhöht dauerhaft die Widerstandsfähigkeit Ihres Parketts gegen Flüssigkeiten und Raumklimaschwankungen
- verringert dadurch Fugenbildung

Wir empfehlen, dass Sie diese Maßnahme gleich beim Verlegen von einem Fachmann durchführen lassen.



Mehr Informationen zur Stoßkantenimprägnierung bekommen Sie bei Ihrem Fachverleger und auf unserem Merkblatt MB035 Stoßkantenimprägnierung.



STRAHLEND SCHÖN TAG FÜR TAG

REINIGUNG DES PFLEGEFREI-PARKETTS

REINIGUNGSHINWEISE:

LAUFENDE REINIGUNG

ANWENDUNGSINTERVALL: 2-4 Mal im Monat

Mit den Oberflächen ProStrong und ProActive+ ist Weitzer Parkett der erste und einzige Anbieter eines pflegefreien Parketts für den privaten Wohnbereich. Parkettpflege ist hier nicht mehr erforderlich.

ANWENDUNG:

- sparsame Dosierung
- nebelfeuchter Auftrag mit stark entwässertem Arbeitsgerät (Wischmopp, Baumwolltuch etc.)
- stärkere Verschmutzungen manuell mit Baumwolltuch oder feinem Schwamm nacharbeiten

FÜR DIE LAUFENDE REINIGUNG HABEN SIE DIE WAHL ZWISCHEN 2 SPEZIAL-PRODUKTEN:

Weitzer Parkett Clever Cleaner
Weitzer Parkett Reinigungsseife



WEITZER PARKETT CLEVER CLEANER

Der Clever Cleaner ist ein Reinigungsprodukt, welches kraftvoll Schmutz löst und zugleich schonend zur Parkettoberfläche ist. Der Clever Cleaner ist ökologisch unbedenklich und frei von Konservierungsstoffen.

WEITZER PARKETT REINIGUNGSSEIFE

Alternativ zum Clever Cleaner können Sie diese hochwertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus natürlichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher biologisch abbaubar und ökologisch unbedenklich.

Beachten Sie bitte auch unsere Merkblätter M036 und MB37 - Reinigungsanweisungen für Holzböden und Holzstiegen und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten.



SO BLEIBT DAS GESUND-PARKETT WOHLAUF!

REINIGUNG UND PFLEGE DES GESUND-PARKETTS



LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE:

LAUFENDE REINIGUNG:

ANWENDUNGSINTERVALL: 2-4 Mal im Monat

- Staub durch Kehren oder Saugen entfernen
- ProVital Wischpflege in das Aufwischwasser geben - nebelfeuchter Auftrag mit stark entwässertem Arbeitsgerät (Wischmopp, Baumwolltuch)
- stärkere Verschmutzungen manuell mit Baumwolltuch oder feinem Schwamm nacharbeiten
- frei von Lösemitteln - biologisch abbaubar

Weitzer Parkett
ProVital Wischpflege



LAUFENDE PLEGE

ANWENDUNGSINTERVALL: 2-4 Mal im Jahr

PROVITAL PFLEGESPRAY

- ergänzt und pflegt die Nutzschicht
- frischt die Oberfläche von strapazierten Böden und Stiegen auf
- ProVital Pflegespray dünn auf gereinigte und getrocknete Fläche aufsprühen und mit Wischer oder Tuch gleichmäßig verteilen
- auch zur Auffrischung mit Farbpigmentierung erhaltlich
- frei von Lösemitteln - basiert auf natürlichen pflanzlichen Ölen - wasserabweisend


Weitzer Parkett
ProVital Pflegespray



BEI HOLZBÖDEN MIT PROVITAL FINISH OBERFLÄCHE UNTERSCHIEDET MAN ZWISCHEN REINIGUNG UND PFLEGE.

LAUFENDE REINIGUNG SORGT FÜR EINE SAUBERE OBERFLÄCHE TAG FÜR TAG. PARKETTPFLEGE GIBT DEM HOLZ SCHUTZ UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT.

EIN
PARKETT-LEBEN
LANG.



FÜR DIE LAUFENDE REINIGUNG
HABEN SIE DIE WAHL ZWISCHEN
2 SPEZIALPRODUKTEN:



Weitzer Parkett Reinigungsseife

Weitzer Parkett ProVital Wischpflege

WEITZER PARKETT PROVITAL WISCHPFLEGE

Dieses wasserbasierte, lösemittelfreie und ph-neutrale Spezialprodukt ist ein hochkonzentrierter, biologisch abbaubarer Neutralreiniger, der aus natürlichen Rohstoffen wie indischen Seifennüssen und Tensiden aus Zucker hergestellt wird. Nach der Reinigung mit ProVital Wischpflege muss der Boden vollständig trocknen.

WEITZER PARKETT REINIGUNGSSEIFE

Alternativ zur ProVital Wischpflege können Sie diese hochwertige Seifenkombination verwenden. Sie wird aus natürlichen Pflanzenölen hergestellt und ist daher biologisch abbaubar und ökologisch unbedenklich.

GRUNDREINIGUNG DURCH DEN PARKETTPROFI:

GRUNDREINIGUNG

ANWENDUNGSINTERVALL: erst dann, wenn Sie mit der laufenden Reinigung und Pflege nicht mehr das gewünschte Ergebnis erzielen.

- stärkere Schmutzablagerungen werden durch den Parkettprofi unter Anwendung von ProVital Cleaner maschinell entfernt
- danach wird mit ProVital Finish die Öloberfläche neu aufgebaut. Farbtöne können dabei erneuert oder aufgefrischt werden
- Parkett und Stiege entwickeln dabei eine wunderschöne Patina und behalten Wert und Schönheit



MEIN PARKETT


Optik

- Dielen-Optik Stab-Optik
 Langriemen-Optik Strip-Optik

Farbwelt

- LAVA FIRE STONE
 TERRA NATUR SAND

Produkt:



Holzart & Farbe:

Sortierung

- exquisit naturell spektrum
 select akzent struktur
 natur markant
 original astig

Veredelung

- gebürstet wild gehobelt
 stark gebürstet Old Oak
 wild gebürstet Old Style

Holzstiege WP Multi

- Ja Nein

Kaufdatum:

Verlegedatum:

Bitte beachten Sie auch die Merkblätter MB035 (Stoßkantenimprägnierung) und M036 sowie MB37 (Reinigungsanweisungen für Holzböden und Holzstiegen und die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise der Produktetiketten).



MEGAPARKETT
Ihre Profis für Parkett, Stiegen & Türen

Megaparkett OG

Schauraum: Zelinkagasse 10 • 1010 Wien

Tel: 01/5321854 • E-Mail: info@megaparkett.at

www.megaparkett.at

MEINE REINIGUNGS- UND PFLEGETERMINE FÜR PROVITAL FINISH



Datum: _____

- Grundreinigung
 Pflege

Durchgeführt

von: _____

Empfohlener nächster
Termin: _____

Datum: _____

- Grundreinigung
 Pflege

Durchgeführt

von: _____

Empfohlener nächster
Termin: _____

Datum: _____

- Grundreinigung
 Pflege

Durchgeführt

von: _____

Empfohlener nächster
Termin: _____

Datum: _____

- Grundreinigung
 Pflege

Durchgeführt

von: _____